



Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91 20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020 Fax +39 0296302371 info@faren.com www.faren.com

MELT

DESATASCADOR RAPIDO PROFESIONAL

España

Faren Industrias Químicas, SA **Distribuidor Oficial**

Tel. 900 827 233 farenes@faren.com www.faren.com.es

MELT resuelve eficazmente y rápidamente los problemas de atasco, actúa en profundidad y con presencia de agua en el desagüe.

ACCIÓN RÁPIDA: 3-5 minutos

BIODEGRADABLE: Su acción se neutraliza a los 25 minutos

95% Ácido sulfúrico

5% INHIBIDORES DE CORROSIÓN [no daña plásticos, gomas, hierro, acero, plomo,

PVC, etc.]

CLARA INDICACIÓN DE USO [guiada con fotografías]

Tapón de seguridad

FÁCIL APLICACIÓN Y EFECTIVO: Elimina los depósitos de grasas incrustadas, residuos orgánicos varios; pelos, derivados de la celulosa, absorbentes higiénicos, cal, incrustaciones de sarro, etc... Gracias a su mayor peso específico que el agua llega a los atascos más profundos incluso con presencia de agua en el desagüe.

¿CÓMO?

Eliminar toda el agua posible en exceso sobre el desagüe.

Verter (mejor con un embudo de plástico) directa y lentamente el producto en el desagüe, las dosis son orientativas. Usar de 2 a 3 dosis en cada operación.

Esperar unos 2 minutos y dejar correr agua corriente fría.

Repetir si fuese necesario.

NOTA: Para desagües de una pulgada usar la dosis de 500 ml, para desagües superiores utilizar la dosis de 1000 ml, y múltiples. Producto destinado para exclusivo uso profesional

ADVERTENCIAS

No usar MELT con presencia de otras sustancias químicas.

No usar MELT directamente sobre el aluminio, metales cincados, tropicalizados, cromados y sobre el magnesio. En presencia de estos materiales es necesario verter el producto bien orientado con la ayuda del embudo de plástico.

Leer atentamente y respetar las advertencias antes de usar.

No inclinarse o asomarse NUNCA sobre el desagüe en la fase de uso del producto.

La utilización de este producto puede comportar graves accidentes. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

¿DÓNDE?

En todas las situaciones en las cuales se verifiquen atascos.

FORMATOS

Código producto708500SPPT
EAN 8020089708507
708001SP
EAN 8020089996195

Envase

Botella de 500 ml

Botella de 1000 ml

Confecciones

Caja de 12 Unid.

Caja de 12 Unid.